13

[illegible]湯加減集

[illegible]湯加減集

傷寒總論賦。

傷寒傷風何以判。寒脉緊濇風浮緩。

傷寒惡寒風惡風。傷風自汗寒無汗。

傷寒膀胱并胃膽。陰居脾腎更連肝。

[illegible]

[illegible][illegible]掌之居

宜隨机應變而治之也蓋傷寒發熱

惡寒腰痛脊强則知病在太陽經也

身熱目痛鼻乾不得眠則知病在陽

明經也胸脇痛耳聾口苦舌乾往

來寒熱而嘔則知病在少陽經也腹
滿咽乾手足自溫或自痢不渴或腹
滿時痛則知病在太陰經也煩
滿囊縮則知病在厥陰經也引衣踡

汗不惡寒反

熱揭去衣被揚手擲足或發黄班

狂乱五六日不大便則知病在正陽

明胃腑也。設若脉證不明誤用麻黄

令人汗多亡陽誤用承氣令人大便

一不禁誤用姜附令人失血發狂正爲
寒涼耗其胃氣亨熱損其汗液燥熱
助其邪熱庸醫殺人莫此爲甚傷
[illegible]之邪[illegible]無定辭或入陽經氣分

[illegible][illegible]先其脈以
沉重手乃得浮而有力無力是知表
之虛實沉而有力無力是知裏之寒
熱中而有力無力是知表裏緩急
脉有浮沉虛實症乃傳变不常治

療之法先分表裏虛實陰陽寒熱標本先病爲本次病爲標先以治其急者此爲第一義也問症以知其外察脉以知其內全在活法二字不

[illegible]不直攻少陰但
夫真寒直攻真寒但見一二症且便
作張主不必悉具當何如處此爲
活法若同而異者明之似是而非
者辨之在表者汗之散之在裏者

下之利之。在上者因而越之。下陷者
升而舉之。從乎中者和解之。直中
陰經者溫補之。若解表不可攻裏。
文雖多但有表症。而脉浮者。尚

言合其若表症

解而裏症存者不可攻表日數少

但有裏熱而脉沉實者急當下之

此事不明禍如反掌經云邪熱未

除復加燥熱如抱薪積火矣如直

中陰眞寒証然無熱悪寒不渇宜
温補切忌寒涼此事不明殺人甚
速陰症似陽症者温之陽症似陰
症者下之陽毒者分輕重下之陰

發黄者清之下之發斑者清之
下之譫語者下之温之痞滿者消
之瀉之結胸者解之下之太陽證
似少陰者温之少陰證似太陽者

汗之衂血者解之止之發喘者汗
之下之咳嗽者利之解之正傷寒
者大汗之大下之感冒寒者微汗
之微下之勞力感寒者溫之散之。

熱藥寒

不用。如少陰證有用白虎湯四逆

散之寒藥者。少陰證有用四逆湯眞

武湯之熱藥者。庸俗狐疑詎能措

手哉。嗚呼能察其傷寒之證名。

而得其傷寒之方脉如此親切乃爲
良醫是知寒藥治少陰乃傳經裏熱
也熱藥治少陰乃直中真寒也辨脉
定經識證用藥真知其爲表熱而

女此而汗如彼

下又如而溫麻黃承氣投之不瘥。

薑附理中用之必當病奚逃乎然乎

須分輕重緩急老少虛實久病新發

婦人胎產室女經水。大凡有臨產而

傷寒者與男子傷寒治法不同若無
胎產治亦相同婦人室女經水適来
適斷寒熱似瘧者即是熱入血室但
[illegible]辨表裏又病者過經不解壞
[illegible]

……者輕也急者……
重也寒藥熱服熱藥涼服中和之
劑溫而服之戰汗分四證要知邪正
盛衰須傷寒四證照常例而治之也
學者宜究心焉

畢

釋義戰汗分四症。

有戰而汗解者。不戰而汗解者。

有日中得病夜半解者。有夜半得病日中解者。

釋義須傷寒四症。

辨症須傷寒

釋義照常例而治之也。

春治傷寒，夏治傷暑。秋治傷濕，冬治傷寒。

四時傷寒各有例，拱畀如砒砧。

張仲景名機立門傷寒卜川方卅六法卅分爲六經。即三陽三陰也。

傷寒金口訣

這傷寒世罕稀多少庸醫莫能知仲景后
函節庵泄千金不易傷寒秘方不同法
叐異四時傷寒各有例惟有冬月正傷
[illegible]表病[illegible]

實表虛各自中表虛自汗脉浮緩疎邪
實表有奇功表實無汗脉浮緊升陽
發表汗自鬆揹惡寒揹發熱頭痛脊
强一般說俱屬太陽膀胱經有汗無汗

須分別有汗表虛無汗實脉緩緊胸
中別春夏秋別有方通用羌活冲
和湯春溫夏熱秋治濕隨時加減
同斗量病症與冬皆相似淺深表裏
浮半沉

身有吐汗下三法當施當設莫留
停兩感症日雙傳一日太陽少陰連
腎與膀胱脉沈太口乾頭痛是真源
二日陽明與太陰沈長之脉脾胃兼

目又痛鼻又乾腹滿自痢不能安三
日少陽厥陰病肝膽脉息見沉弦耳
聾脇痛囊捲縮古人不治命由天
陶節庵泄漏方不問陰陽兩感傷

和汗分先後細推
詳表病多裏病徵麻黃葛根湯最奇
表緩裏急宜攻裏調胃承氣急通
之寒中陰經口不乾身疼發熱自
下痢脈沉細又無力回陽急救湯

最的都言兩感無治法。誰知先後
有消息。結胸症候分輕重。雙解六
一二方。覓陽明症不得眠。鼻乾目
痛是根源。柴葛解肌湯一劑。猶如
……表裏。

……文乾桂枝

黃湯可蠲太陽發黃頭有汗茵

陳當歸湯獨羡無熱自痢是臟寒加

味理中湯最端時行病症身大熱六

神通解須當啜小水不利導赤飲下

焦畜血憑斯訣。一切下症並結胸。六
一順氣分明說。身有熱[熱]頭無痛面赤
飲水不下咽。庸醫誤認爲熱症。豈知
心火逆上炎。自是戴陽多不曉。復元
[illegible]

[illegible]人諸三黄

尤羔湯最可發癰之症先咳嘔耳

聾足冷是無他休萎汗愈癰爛消

癰青黛飲莫慢勞力感寒瘡又異

調榮養衛金不換內傷氣血外感

寒。莫與傷寒一例看。身出汗熱又渴。如神白
虎湯最確。食積症類傷寒。發熱不
惡寒嘔逆。身不痛頭痛休疑談。只
有口味調中飲。氣口緊盛休變延。

[illegible]痳痳安貝[illegible]

血衄血另有方。生地芩連湯最切。陰

隔陽難遍詳。陰極發厥面戴陽。欲赴

井中脈無力。急救回陽返本湯。水不

下咽瘀血症。加減犀角地黃湯。真中

寒真厥症回陽救急湯連進陽毒發
瘫脉洪數三黃巨勝湯之症原無熱
精采不與人相攝熱結膀胱休悞下
苓散子真奇絕心下硬痛痢清水

[illegible]頭搖名痙瘛
[illegible]聖散內抽添訣瘧後昏沉百合病
柴胡百合湯休越亡陽症過汗多頭
痛振振病不和筋惕肉瞤虛太甚溫
經益元湯最和男女勞復陰陽易逍

遥湯治脉沉疴。脚氣症類傷寒。禁
用補剤共湯丸。暑中身熱寒中冷。浮
風濕熱脉之端。便閉嘔逆難伸屈。加
續命湯保全。撮空症存細認休認

煮[illegible][illegible]肺升陰
大效如神睡覺中忽言語夢寐昏
昏神不主湯粥與之雖吞嚥刑如中酒
多不舉心火尅肺越經症瀉心導赤湯急
取身熱渴不須疼神思昏昏亂語言小水

不利大便黑悞投凉藥喪黄泉荷傳心
肺夾血症當歸活血湯最玄夾痰症熱
須傷寒熱昏迷頭又眩凝出口中爲症
七情内損傷之根神出舍空乱語言。

[illegible]連消毒飲痰飲
喉痺盡安痊此是先賢千古秘不是
知音莫浪傳畢
外感法仲景。内傷法東垣。
熱病用河間。雜病用丹溪。

論瘧疾。

寒熱往來有定候。一日一發者邪淺。二日一發者邪深。三日一發者邪更深。先寒後熱者為順。先熱後寒者為逆。[illegible]發皆由氣

[illegible]經所瘧單熱無[illegible]

者為痺瘧為純陽病瘧病因勞而發

者名勞瘧因食而發者名食瘧更有鬼

瘧為祟病瘴瘧是感嵐氣而成種種不

同總以少陽一經為主以少陽居陰陽

之界偏陰則寒多偏陽則熱多陰陽俱
病則寒熱等單寒單熱爲陰陽偏造其
極即祟瘧瘴瘧亦陽氣之虛正虛不能
内虛不能禦外脾胃之陽虛不能

[illegible]弦[illegible]熱遲弦

[illegible]爽數弦痰飲實弦食積。从瘧之脈

漸緩則愈。弦緊則殆、吐散雙弦代散莫

救。

瘧疾言論。

脉弦數滑實皆順。沉細虛微爲逆。瘧脉

自弦微則爲虚。代散則死。瘧症皆因先

傷於暑。次感於風。客於榮衛之间。腠理

寒復遇風寒。閉而不出。舍於腸胃之

[illegible]則責停於陽
[illegible]淺則日作浮則間日在氣則早在血
則晏。按本經曰：瘧脈自弦，弦數者多熱，
弦遲者多寒。弦短者傷食，弦滑者多痰，
痰。弦而緊者宜下，浮大者宜吐，弦遲者

宜燭此治瘧之大法其病熱多寒少心煩少睡者屬心名曰溫瘧用柴苓湯但寒少熱腰疼足冷者屬腎名曰寒瘧用附二陳湯先寒而後大熱咳嗽者屬

[illegible]

用小柴胡湯
息藥香附寒熱相傳嘔吐痰沫者
屬脾名曰食瘧用清脾飲瘧愈之後
陰陽兩虛夢遺咳嗽不善保養遂成
勞瘵若能清心養體節食避風如此調

治無不愈矣。

畢

畢

終畢

[illegible]涼血去熱中[illegible]

厚腸胃。連翹亦能瀉心火除心經客熱解脾胃濕熱。

生地入心經、治血熱、生新血、散瘀血、涼心血、如寒者勿用。

熟地入心經、兼脾經、補血。如熱者不可用。

秋用熟地補心肝二經藥也、滋陰生血、治脅痛肉痛。

川芎入肝經、助陽氣、如氣旺者不可用。

芎藭入腦、治頭痛、祛頭風、血虛者能養血。

春用川芎補肝經藥也、清陽和血行血、治頭痛。

入[illegible]經能補脾、損肝氣、養肝血

苓補心經藥也、緩中焦、破血房、治腹痛。

當歸入心肝二經、頭養血、尾破血、全活血、如熱者不可用。

冬用當歸、補腎經藥也、潤中焦、和中氣、治刺痛如刃。

天门入肺經瀉肺火定肺氣利小便凉血。

沙参入肺經補氣不足安魂魄生精氣

麥门入肺經治肺熱去肺火清心竅。

開心竅通血脉肺寒可用肺熱倂肺。

姜畀寒嗽用沙参花

熱症用之

人參入肺經補中焦益陽氣。

梔子入肺經瀉肺火除五臟熱目熱赤腫。

黄芩入肺經虚者瀉肝火寔者退膀胱之熱。

茯苓入肺經安魂定魄補心虚養神志利

欬之心衮

赤茯通水

[illegible]

燥生津液、去胞胳湿熱、止瀉除湿祛痰

白朮入上焦、扶胃健脾。

黃芪入脾經、行氣固表、氣虛血滯不行、如發散用

生、温補用炒、

甘草入脾胃二經、生性寒、熟性温、用生者能瀉火解毒、用炙熟者能助胃和平。

甘草入脾胃經、和中降火。

[illegible]入胃經、瀉胃火、伏熱之（有鎮）功、胃虛不可用。

[illegible]之熱寔者生用
虛者酒蒸久病虛羸者勿用。
黄栢入腎經補腎水降相火位如火衰不可用。
知母入腎經補腎水瀉腎火及三焦之火。

1

四時感冒咳嗽生。
發熱頭疼痰聲重。
參蘇飲內用陳皮。
乾葛茯苓同甘草。

參蘇飲

四季傷寒瘟疫傳。
外病感之春月。

內因火鬱外風行。
參蘇飲內是爲靈。
桔梗前胡半夏宜。
木香枳壳總堪題。

往來寒熱臥無安。
香蘇散即是安痊。
陳皮各半咀 phữ

頭痛項强并壯熱。

消風百解散

消風百解妙奇方。

消風百解荊芥芷。陳皮麻黃蒼朮比。

甘草攢成薑葱煎。頭疼發熱咳嗽使。

仝

感濕脾虛脚氣來。身疼腫痛小便乖。

神醫解濕先方用。大腹皮散甚靈才。

大腹皮散宜木瓜。蘇葉子同蘿蔔佳。

沉香烏藥檳榔橘。枳殼桑皮荊芥花。

大腹皮散

時令不正瘟疫行。
發熱惡寒并咳嗽。
十神湯

十神湯內紫蘇多。
乾葛升麻并芍藥。

感冒頭疼臥不寧。
十神湯內用之靈。

甘草陳皮香附顆。
川芎白芷麻黃和。

時疫吐瀉霍亂行。
[illegible]疊[illegible]并渴歎。

風寒暑濕不和生。
霍香正氣是方名。

[illegible]大腹陳皮桔梗逗。

[illegible]痰煩渴兼浮腫。

六和湯

[illegible]瘧便[illegible]

六和湯服勝金銀。

六和半夏縮砂仁。杏仁參草扁豆停。

木瓜赤茯藿香葉。香薷厚樸治瀉頻。

先寒後熱外感侵。

寒氣轉身重被褥倒。

人參養胃

食積停痰瘧尤深。

人參養胃勝千金。

人參養胃茯苓甘。陳半朴菓藿蒼堪。

能醫外感停痰食。寒瘧尤當早服舍。

9

內傷生冷外風寒

寒濕客于經絡藏

經脉不調生腹痛

宜投五積自然安

五積散

五積白芷陳皮朴

甘草蒼朮茯苓連

熬料去麻加土烏

枳殼桔梗川芎歸

半夏桂薑麻黃着

除芷桂外醋炒略

原來瘧疾內傷脾

口苦舌乾滿悶知

[illegible]飲食

清脾飲裏正良醫

[illegible]

半夏黃芩草菓[illegible]

[illegible]逆寒暄時喘急。

蘇沉九寶飲

卒暴中風不省人。

手足顛攣神志亂。

小續命湯

[illegible]

蘇沉九寶飲之灵。

蘇沉九寶柏荷陳。麻桂桑蘇杏仁。

大腹皮同甘草入。諸般咳嗽效如神。

口眼喎斜敗半身。

接小續命是奇珍。

小續命湯防己桂。甘草參芎與麻黃。

杏仁黄芩芍藥配。附子防風一同例。

男婦中風或濕侵
狂言妄語精神乱
排風湯

久瘫原来血氣衰
[illegible]口中饑乃論

邪風傳入五臟深
排風湯服始安心
排風湯朮桂苓芎
獨活当帰遠白鮮佐
杏芍甘麻與防風
稀涎治搐最多功

養元之劑是堪奇
何人飲肉正良醫
[illegible]帰佐使陳皮宜

[illegible]土健脾先温湿。

衛生湯

衛生只要治嬰兒。

衛生湯即六君子。澤瀉黃連各等分。

如上山藥薏苡仁。虛痰大瀉効如神。

[illegible]洋已[illegible]

大正氣散

脾胃怯弱食不消。

腹心脹滿妨飲食。

風寒暑濕所傷招。

大正散兮服必療。

大正氣散霍香藥。枳殼橘紅樸桂甘。

檳榔枳半乾薑疊。風寒濕氣脹須滌。

熱多口舌並生瘡。
腸胃塞痰涎秘澀。
涼膈散

煩渴由風熱最靈難。
宜投涼膈病能安。

涼膈連翹山梔仁。
竹葉泊荷如蜜煮。
大黃甘草朴硝芩。
諸般積熱効如神。

諸虛百損並勞傷。
升[illegible]何可用。

形體尫熱骨蒸常。
補中益氣最爲良。

[illegible]草白朮當歸身。

[illegible]血虛心火動。

六味地黄丸

男虛女損及勞傷。

老人病後宜于用。

十全大補劑

房勞[illegible][illegible]血虛耗

六味地黄坎離交。

六味地黄有牡丹、棗肉多加能補腎。

茯苓澤瀉並懷山、滋陰利水制陽亢。

氣衰血弱濁精張。

十全大補是神方。

十全大補有人參、芎歸茯苓并白朮。

肉桂川芎地黄蒸、黄芪甘草當歸停。

心虛脾弱水火衰。
舌乾難說身肢敗。

資壽解語湯

腰脊拘疼腎氣虛。
[illegible]痛舌直含弱。

風因侵內在心脾。
資壽解語立除危。

資壽解語附子風。
甘草羌活次第入。
天麻酸棗桂羊羌。
竹瀝多湊立奇功。

骨痛筋攣臥不慈。

獨活寄生早自除。

杜仲牛膝細辛參。

活絡湯

頭轉暈。宜投活絡大神通。

活絡湯用羌獨活。薑煎一碗不拘時。芎歸白朮甘草薑。風濕臂痛勝諸藥。

壽脾湯

脾虛失血上為疼。禎魄無寧便脫血。鬱怒憂思氣不通。壽脾湯服顯神功。

壽脾煎服有乾薑。炙草棗仁山藥倍。蓮肉歸參遠志張。天生於朮定奇方。

蘊交血熱在陰經。壅滞無通氣不行。

日夜連綿皆發熱。四順清涼痛早輕。

四順清涼湯

四順清涼歸芍黃，加以柴芩生姜使。甘草等分水煎煮，更能解熱入於陽。

脾腎雙虛變在胸。真陰衰弱本寒中。

[illegible]受熱。理陰煎服病從容。

[illegible]地當歸[illegible]，炙甘草干姜炒妙至奇。

[illegible]身疼肢假熱

八味回陽

夜多盗汗乃陰虛

要下陰陽虛弱氣

當逢六黄

八味回陽火滅權

八味回陽有牡丹
棗肉地黄加桂附
茯苓澤瀉正懷山
丸衰并治婦男人

降火血凉病自除

當逢六黄藥名師

當逢六黄湯可知
連芩两地伯芪宜
夜多盗汗乃自汗
水煎一服養安危

寒虛喘氣上攻冲。
下虛上盛頻喘急。
蘇子降氣湯
陽虛畏熱畏風寒。
[illegible]湯[illegible]瘦。

咳嗽痰涎壅塞中。
蘇子降氣効無窮。
蘇子降氣湯半夏。
當歸厚朴陳皮等。
甘草前胡肉桂同。
姜棗同煎痰喘舒。
夏月常倒臥不安。
大黃牛飲妙神方。

腸風兼用此。

惜紅湯煎

陰陽將脱脉并無。
熱去增寒宜救急。

六味回陽

或多不固結

惜紅湯煎服之靈。

惜紅湯煎草血根山。
芍藥五味京芥穗。
白朮地榆續絲攢。
烏梅水煎是靈丹。

汗出肉勞命必孤。

六味回陽定再甦。

諸風攻上目頭疼
鼻塞重聲并寒熱
川芎茶調散
百般瘡癬及諸風
消散肺氣并癮疹

偏正諸陽會是風
川芎茶調甚有功
川芎茶調散荊薄荷
白芷防風甘草和
更有細辛羌活等
京芥同煎用者多
大便閉結小便通
防風通聖効無窮
防風通聖將芎芍
薄荷川歸草朴硝

[illegible]脊痛便頻數。

通氣防風湯

腳氣上攻首目眩。

不和諸氣頻喘逆。

烏藥平氣散

[illegible]肩[illegible]背[illegible]痛[illegible]經。

通氣防風妙至靈。

通氣防風羌獨君。藁本京芎甘五分。

鬱加升柴蒼苓柏。太陽脊强痛堪均。

痠疼脚膝卧何安。

烏藥平氣痛之痊。

烏藥平氣茯神甘。參朮芎遠木瓜芷。

五味紫蘇子化皆等分。姜煎脚氣患皆堪。

女男帶濁不調經。

夜寐不安還作痛。

歸脾湯

泄瀉腹痛似熱湯。

女[illegible]熱。

傷損虛勞裂七情。

歸脾湯內大英靈。

歸脾湯歸龍眼肉。酸棗遠志參芪朮。

茯神木香甘草姜。憂思過度真喜服。

每瀉每火濕在間。

四君如味是奇方。

……夜倦勞津變散。

參苓白朮散

皮膚搔癢及須麻。

瘰塊遍身皆結核。

消風散

……胃調。

參苓白朮最為療。

參苓白朮薏苡仁
桔梗扁豆砂仁用。
甘草蓮肉山藥停
枣姜虛熱用之靈。

頭目昏眩體痛多。

消風散用効無訛。

消風散用京芥參
甘草陳皮白茯苓
姜蚕芎藭防風霍
蟬蜕厚朴羌活停。

訛 ngoa

喉痺困毒火相攻
瘡腫血泡咽閼閉
拔萃桔梗湯
風毒薰蒸眼腫紅
[illegible]恵[illegible]羞明日

風疼能咽細喉嚨
拔萃桔梗効無窮
拔萃桔梗湯連翹
甘草同煎加竹葉
薄荷黄芩梔子饒
喉痺腫痛土芬標
赤暴睛疼熱上攻
洗肝散服眼無疼
[illegible]蓄遇羌活山梔仁

……翳難開生瘴翳。

明目流氣飲

腎虛精(氣)脫(捨)耳為聾(聰)。

咳嗽津枯由血熱。

八仙長壽丸

……暴紅。

明目流氣自然聰。

明目流氣飲大黃。荊芥蔓荊玄甘木賊。

蒺辛牛蒡(子)菊花防。決明梔子與芩蒼。

老弱腰疼短氣衝。

八仙長壽妙無窮。

八仙長壽牡丹皮。生地茯神山藥倍。

益智鹽炒萸肉隨。麥門五味老人醫。

不行肝氣癢膚麻。
視物難明由氣燥。

補氣湯

赤眼火眼及時行。
[illegible]瘴翳薰頭痛。

兩目縮小畏日霞。
宜投補氣是醫家。

補氣湯黄芪白芍。甘草澤瀉陳皮椁。
水煎能治皮膚麻。薰医眼目多昏錯。

睛疼暴發淚精精。
四物龍膽愈光明。

[illegible]湯[illegible]川芎芍藥當歸良。

[illegible]心脾由固陣。

秘元之煎

氣虛咳嗽夢遺精。

養血古方之聖藥。

滋陰降火湯

[illegible]疾愣。

秘元之煎氣留停。

秘元之煎朮芡苓

參草棗仁并五味。

遠志淮山芡實停。

本方之内有金櫻。

血熱潮炎吐咯形。

滋陰降火速康寧。

滋陰降火古方歸

甘草陳皮并白朮。

四物湯中加柏知

天门麥门遠志依。

諸淋帯濁及遺精
太早經期崩漏痾
保陰煎

諸熱諸淋並血淋
一七小便頻數

便血陰虛熱極生
保陰煎服妙炫靈
保陰煎服妙奇方
甘草用生芩栢芍
續斷淮山兩地隨
崩淋帯濁熱同醫

下元蘊濕火冲心
八正捷來妙至深
[illegible]滑石山梔仁

苦咽乾頻大小（去）

清心蓮子飲

脘肚酒（症）毒腹臍（臍）疼（痛）

老幼裏急後重症

真人養臟湯

……五心

清心蓮子妙方尋

清心蓮子飲黃芩 麥門地骨參芪使

甘草車前赤茯苓 下虛上盛作諸淋

下痢白紅或血膿（澀 滌）

真人養臟治兼同

真人養臟粟殼參 白朮木香草芍藥

訶子當歸肉叩蔻 乾姜肉桂不須尋

毋青鬼射及風痺
血澁遍身連氣滯
三痺湯
由來風濕滯脾經
[illegible]延長生于氣

鶴膝拘攣敗四肢
三痺湯内免艱危
三痺湯即寄生湯
一切風痺拘攣等疾
茯防續斷湊成方
煎服爲丸任意嘗
浮腫遍身滿脹膨
五皮散服妙精英
[illegible]根固用皮

[illegible]和水調氣血。

金匱腎氣

[illegible]方[illegible]胃。

金匱腎氣服消除。

金匱腎氣八味先。再加牛膝與車前。

諸虛腫滿皆膨脹。利水消膨疾速痊。

血脹之症肚腹膨。

厥逆妄驚頻喘急。

人參芎歸湯

大便深黑小便生。

人參芎歸是有功。

人參芎歸湯木香。蓬朮台烏甘草將。

砂桂五灵脂半夏。入些蘇葉棗生姜。

蓬朮 即莪朮。

氣攻胸脇痛為殃
腹塊頭眩生嘔吐
紺珠正氣天香湯
養榮益衛婦人同
[illegible]產後

月水不調痛婦娘
紺珠正氣是天香
紺珠正氣天香湯 天台烏藥與乾姜
香附陳皮紫蘇葉 婦人得此是之奇方
經月不調腹塊疼
依方四物提其功
[illegible]血痛甚須血藥医

五六月而下血

安胎飲

胎氣不和湊上心

子懸氣鬱胎高動

紫蘇和氣飲

…胎…氣不安

安胎八物定奇方

如上陳皮與黃芩

安胎八物去熟參

蘇梗縮砂薑煎服

胎痛腰疼効可尋

臍疼脹滿痛難捺

紫蘇飲極効當尋

紫蘇飲極能安胎

芎藥芎大腹皮

當歸酒浸陳參草

薑葱煎服保仙懷

留痰寒冒悪心生
噯氣不通凝壅過
和胃二陳湯
懐胎八九月而來
[illegible]子上頂逼氣

嘔吐膈虚滿悶膨
宜投和胃二陳名
和胃二陳煎茯苓
陳皮半夏縮砂停
乾姜甘草千年炒炙
胃氣寒痰服見靈
胞衣長大腹重哉
達生宜用保仙懐
[illegible]
大腹甘草芩朮切
[illegible]在九月

言黑青莫是症。

佛手散

婦人臨產或產難。

服此忽然胎轉下。

三合臍生湯

…胶中。

佛手投之大有功。

佛手散中兩樣通。川芎同等不相虧。

童便洪酒調湯服。死胎打下脫攙危。

湯尼沛加蓁艾摅奇奇、麻包唄韻包濃芾余哈。

臍疼腸痛二三間。

三合臍生子脫閑。

三合臍生大腹皮。香附枳壳紫蘇宜。

歸芎甘草水煎服。腰痛眷之產立期。

臨盆將產用良方。
服得自然胎轉動。

脫花煎

至方產婦症多危。
[illegible]者不行并去血。

胎死存中或產難。

脫花煎內子開關。
脫花煎內桂芎歸。牛七紅花前子宜。
產婦腹疼先預服。催生解難勿憂之。

氣血俱虛弱胃脾。

歸朮保產効尤奇。
[illegible]朮茯苓芎。香附陳皮芍地中。
[illegible]產逢服無方。

[illegible]血氣衰。
[illegible]露不行并暴血。宜投生化提魚遲。

生化二方

生化湯中主芎歸。炙草乾姜桃仁隨。血暈更加京芥穗。棗姜產后服之宜。

生化湯中產后專。桃花地脂芎歸然。炮姜藕芎母參芥。益母從權治之源。

血迷產后不知人。頭暈目眩虛弱症。
魂魄飛離落未還。清魂急灌是靈丹。

清魂湯

清魂荊芥及澤蘭。人參芎歸要在間。甘草調扶諸藥力。本方甚以據疾平安。

扶脾降火補胃衰。
女人虛氣隨加减。

四君子湯

脾胃嬰兒吐瀉虛。
驚畜痾無餘亂。

內傷外感治殘兒。
君子湯中最甚奇。
四君子湯參苓朮。甘草姜棗煎要熟。
氣虛用此古今同。合上四物八珍足。

津枯煩渴火相如。
七味白朮病消除。
白朮草參苓。木香乾葛霍香明。
復吐瀉自留停。

72

身頭溫疑疹痘。

惺惺散

瘡齊瘂痘大㯺攮。

托裏生肌兼疹痘。

內托十宣散

□熱寒並變生。

惺惺散此正精英。

惺惺散即四君子。薄荷芎藭桔梗細辛。即天花粉。

蒸熱風寒并疹痘。水煎一服小兒科。

寒熱當膿變暴強。

內托十宣散寶方。

內托十宣參芪歸。樸梗桂芎防並草。

十味為末酒調之。瘄痘加減如珍寶。

難產救急。

臨盆難者湯芎歸。枳殼益母及黃葵。

水葱一二連進服。近則產下遠則安之。

一晚有時藥中法。脫花三合是也催生。

[illegible]活命芎歸。

[illegible]在腹中事之不吉
肥人氣多萬全生化
朴硝一錢服之卽下
催産乾灰腹疼肢冷
星香薊湯麻黄無用

[illegible]在枯限子出衣從
瘦人虛勞芎歸桂加
胎中死者平胃先嘗
又方人者氣從血衰
五積膠杏附子川烏
其中他症的自尋方

論產後投湯

產後血乾逐瘀先　佛手生化以為前

惡露久通四肢急　五積加芎及荛仁

[illegible]不安用甚好　癱瘓足倒瓢料醋炒

[illegible]星膏調和

咳氣多人參当遲。
氣腫弱少茯苓補虛。
諸虛損弱十全調中。
脉不足左補氣藥多。
身如板竹祛風通氣。
一一至成說詩調理。

[illegible]笑佗手華陀。
浮腫四肢溫經大小。
即是大溫經小溫經。
血腫散盈達生龜朴。
口喝目腫兩虛歛也。
右脉不和補血藤藥。
治症中經藥則有功。

列諸湯以下。

三合湯。 大腹皮 香附製 枳殻炒 紫蘇 川芎 當歸 甘草。

脱花湯。 肉桂 川芎 當歸 牛膝 紅花 車前子。

[illegible]命湯。 甘草 白芍 白芷 防風 當歸 天花粉 皂刺 貝母
乳香 陳皮 没薬 大黄 山甲。

[illegible] 炙甘草 大棗 生姜 酒 白童便。

……甘草、生姜、參子。

催生五積。（滿同紀。桃仁、罗、表、虎、苦湯五積又加川芎、附子、南星、木香、阿膠、杏仁、煎服。）

川芎、附子、南星、木香、阿膠、杏仁。

（咳同紀。秀冬買豆生。春夏秋葉用。）

佛手散。

當歸、川芎、童便、白酒。

生化湯。（郡昇篤金生化）

川芎、當歸尾、炙草、乾姜、桃仁。

血暈加。

芥（京穗）、參（大）、姜（生）、酒（白）、便（童）

五積湯○
白芷 陳皮 厚朴 桔梗 枳殼 川芎、白芍
蒼朮 茯苓 當歸 半夏 肉桂 生姜黃 着
○熟料去麻黃如土鳥○除芷桂外醋炒黑○

趕痛湯○
乳香 沒藥 地龍 香附 桃仁 紅花 甘草 牛膝 當歸 羌活 五靈○

大溫經○
阿膠 芍藥 川芎 當歸 沙參 肉桂 門冬 牡丹 吳茱 甘草生二錢○

[illegible] 莪朮 沙參 甘草 牛膝○

……茯苓 澤瀉 條芩 梔子 麥門 厚朴 甘草。

茯苓湯。
當歸身 川芎 白芍 熟地黄 白朮 茯苓 澤瀉 條芩 梔子 麥門 厚朴 甘草。

達生湯。
當歸身 白芍 白朮 人參 陳皮 紫蘇 大腹皮 甘草。加 砂仁 枳殼 龜板。

十全湯。
沙參 肉桂 川芎 地黄 芍藥 茯苓 白朮 黄芪 甘草 當歸。

袪風湯
烏药　川芎　白芷　桔梗　橘皮　白朮　麻黄　枳殻　沙参　甘草　生姜　大棗

活命芎歸湯　湯活命足買沛伏鍔
川芎
當歸　倍
龜板　自死龜板買亦上
生男女婦人髮　即男遂外弹妃衣脈来　燒存性為末

四時加減賦。

總斷四時之症。論人男女相同。前看脈絡皆通。後問知詳其病。人受氣陰陽天有風寒暑濕運行。致於人氣血濁清。[illegible]夾。查前後

……无或婦人血
不引傳赤白崩漏不調及月經升
降不消変痔漏崩中帯下隨方用也
加減分明氣血不安寒多熱少或汗
下燥煩二道及咽喉氣痛不通男婦

人不利相同。大便閉燥乾不潤。春天
節順韶光之時。因秉風濕氣之治。隨
加減乃行盡理。香蘇散之味。參蘇飲
湯。如天溫加升麻葛根。若天寒加
[illegible]用小柴胡湯。入

[illegible]裏防風通
至春往夏来節正到火盛當權病
發熱不安用五苓散治痰喘腫氣
凉膈散行氣濁不清病能安也到
秋来節過掌金氣運行病發熱悪

寒。不換金正氣。時適来冬季。乃用
十神湯。催冬節寒凉。同春来正令
四時瘟疫病。最毒爲先。係治病
未全。因醫明表裏。問詳的是病發
所可下。知

[illegible]衰依方加
或内傷外感或氣病血病隨方
所定臟腑分明熱極用三黃寒多
黃連黃柏黃芩
加棺桂恍惚舌脉加五味參厥冷
中陰乾薑附子黄芩葛根宜夏暑

乾薑肉桂用三冬。骨寒體痛續斷
靈仙。手足拘攣秦艽羌活。往來寒
熱黃芩柴胡。頭痛須臾川芎白芷。
吐翻胃霍香砂仁。口渴心煩麥
[illegible]茯神疼痛

草果常山
兩脇痛疼柴胡白芍。心腹刺痛沉香
木香。腰背脊強木瓜杜仲。心痛腹痛
吳茱白芍（酒炒）小茴香。煩熱大腸連翹柴胡
枳殼。小便不得滑石車前木通。氣

痛喉中豆根玄參之須。咳嗽痰盛
五味丁香。痰燥不涼杏仁貝母。降
痰止嗽紫菀細辛。除咳相分冬花
夏發汗瀉火麻黃紫蘇。止汗皆
[illegible]蘭黃連。

[illegible]手足腳氣牛膝
[illegible]仁兩目痛然決明甘菊脹滿氣促
厚朴檳榔散氣囘陽乾姜附子血崩
房叓地榆蒲黄氣塊堅剛三稜莪朮
冷瀉除息肉蔻木香氣痛大腸訶子

白芍脾虛。消渴乾葛門冬。心熱大溫

茯苓滑石。安魂定魄硃砂茯神。鼻重

失聲防風九節。消除痰厥半夏白

扼逆不安丁香柿蒂。咳痰喘氣

[illegible]氣蒼耳。脹

[illegible]危蒙花木賊
聲喉塞桔梗麥門。截瘧除瘟蒼朮
知母。婦人產後蘇木紅花。口眼喎斜
茯神羌活。通行瘀血藕節當歸。疼
痛四肢獨活烏藥。法行用葯隨症隨

方補瀉温涼隨湯隨病男人用君子
正女子行四物湯及八珍三黄并烏
藥順氣乃行尽理補瀉調和察病根
臧詳查用舉措加多減少察五行
[illegible]靈遠古傳

醫成敗盛衰。擇用

泡製治之。法度量高明變化。依古方

教者。有佐使君臣。法救度萬民。隨妙方

應變。醫如意也。

梂加減喃　上六下八。

务春温氣𠳨𧋆
風湿癹熱𧙇𦼚連綿
用香蘇散解煩
兩感咳嗽呼連收痞
杏仁桑皮疧添
或参蘇飲罵 mua 嫌濤卢
低迷頭瘖 nhức 吲蹝
細辛白芷沛朱芎藭
[illegible]敗羌葛升麻

[illegible]連柯殼乙　畀鄧安
瘧疾草果檳榔　泄瀉白朮園團茯苓
憑寒潮熱泣鯑　麻黃少許合情桂枝
身痛發熱離皮　⺈君烏藥羌芪疧終
[illegible]慍疱秫胸中　枳殼桔梗此用吏安

心下痞滿吽爋
黃連枳實、炒𪏹乾姜

有痰半下裡常
嘔吐陳半藿香卬頭

脚膝拘攣添愁
檳榔羌活濤候卢之

木香木瓜相隨
悶食神曲陳皮山查

[illegible]
[illegible]芍服乃磨病安

□附題中暑熔炼熱方

𧿆徊𥞖𥢆浸羔
恒添渴渃𩯀塘庄差

五苓湯代去才
陽毒去桂加外芎麻

初痢積聚仍罪
通闌解鬱下加大黃

狂言乱語迎塘
硍砂酸棗平安如前

聾生頭痛目眩
心氣不定冲悬
咳嗽五味誰咍
陳皮半夏止痰

川芎羌活加貞藁（本）防（風）
參（沙）門（麥）引藥𠬠双埃𤻻
桔梗佐使乞𢌌沛堪
喘急沛𠬠桑白（皮）兜餘
……大黃沛通

氣塊莪朮三稜
身痛拘急庄安
口渴愛水傍惶
鼻衄枝子烏枚

陳滑石木通斤朋
心熱蓮肉貝浪黄連
麻黄加入自然俵䕷
烏枚乾葛𨀏寬高才
疝氣加外練子茴香
大茴或小茴香

檳榔表桂（即桂皮）葱（根）姜（生）
鮇朱𠬠程（nhiêm）引塘解危

女子紅汗𪧚欺（即衄血症）
乘仁共牡丹皮沛收

伏暑鼻衄添愁
茅根枝子瓜頭埃當

戚罪朱百草霜
相痰有熱堆塘拱痊

車
……服從權歆功

爭骨枳殼吳萸
小腸氣痛内傷
霍乱筋轉痱迷
艱難不利小便

木香葶藶分同淹油
嘔吐法桂吏蒲夏姜
木通唄小茴香任題
藿朴佐使罵兮倒顛
木通活石車前唯豬

喘乎慍把瘧迷

戈秋湿氣察查

阿膠炒用正宗醫家

不服水土病它礙台

遠行嘔瀉泄疸

四時瘟疫感於傷寒

換金此用揆湯

風湿痰感合團朮苓

白　茯

頭痛芎芷安寧

川　白

潮熱解散據精芩柴

黃　胡

[illegible]一未葛柴倍加

根　胡

方…　木香肉叩貝訶子懷

瘧疾新久庄瘵　常山草果加外梹榔

痢疾壳(枳)連(黃)訶爊(rang)　藿(葉)香減法丢悬湯買牵

咳嗽五(子)味个頭　杏仁桔梗[illegible](gui)毆㕣奇

喘急暴發當歎　麻黃蘇子桑(白)皮依方

嘔逆砂仁丁香
熱極大便不通
感風浮腫鉽蹟
腹脹香附朱蔡

氣塊稜殼引塘古功
芒硝少許合同將軍
（即畀少大黄）
五加大腹胜澄木瓜
白芍枳殼調和沛消
[illegible][illegible]枳實加麯買安

實
肨疼頭痛咀嗟添愁
不正瘟疫喈毆
十神湯祕亦頭吒哈
發汗潮熱𠲖台
黃芩引使竜肩麥門
咳嗽桔梗名屯
桑白半夏底鐃(đồn)淩湯
㾓䁖頭痛嘆噗
細辛葱白添払石羔

心中痞滿勞刀
胸膈膨悶氾奴
大便閉澁艱難
不思飲食衰微

枳實半夏朱丸塊占
枳殼桔梗加蘇𠯦閉
樸硝合唄大黃濤疑
砂仁白朮補脾㕭欣
[illegible][illegible]木壯之欣梅烏芩黃

[illegible]
柱除冷氣時任經綸
下痡棒棟麵蹎
當還積壳料澄磨加
立成演義喃那
罘务加減𢹣黜流傳
𢯦冲曲藥聖賢
余𣗓客呥劄編底箋
吒来論[illegible]四時
傷寒苒摟各尼罕詳

〇

次一畀經太陽
頭疼身痛脊強庄訛 ngoa

𠇍畀外感寒邪 tà
淢泒庄去砌磋痦聘

些𠯿發散買咍
薑葱𠃅味汗𫎇吏踴

𡎝朋汗出過多
桂枝白芍時些收回

[illegible]
[illegible]症病洋𦏓傳經

嗷枯𦟐一頭疨

熯冷欺醒欺迷

解肌湯仍𠳒靈 七

次𦣰罘經少陽

𦹵菜朱别病情𤈿𢽼

熱多寒少油油𤐝垓

沛别症仍衣米題陽明

𠱋飫散出病輕如常

半表半裏試塘中斤

往來寒熱紛紛(phân)
朱別症伏術分臟肝
耳聾眼痛多端
吏添登(đăng)筧呼骨數聘
禁汗禁下宗台
坼坼雙解對齋神仙
(柴胡双解)
若朋寒熱濤痊
崖時陽聚乙傳陰低
苦舊留捧譊恒旁

○
[illegible]湯　陽經傳入些侯併牢 tính
桂枝大黄吡蒿　微汗微下菓芾朱戈
少陰次二對蠌　有寒無熱實邪六淫
症尾氣毒入深　少菓朱別料 kẻo 淋得些
作冷疠膵吽羅　下痢嘔吐寔罢𨆢合

理中加味乾㕦
木香磨(mai)服病𠫾平安
厥陰次𨀈速盤
煩渴𤈜膵熱寒少多
婦人𤵺痘(dớn)𠛌瘥(tha)
理中附子实它𨅸寬
南方無症傷寒
朱鍼症衣𫓸盘𢪏戈
[illegible]𢧚𢙇波察查(tha)朱𠰘

[illegible]
米色復脈窖咻得些
出汗渴渃吁羅
果證中暑時些壯用
若朋化症危凶
六脈伏緊吏閉𠂉牢
愚師庄別湿高
浪湯生脈旺色脈生
病它危急相傾
𠊛門豎旺妄行失驚

空𡗶爽(de)妃陰經
粞頭厥泠吟(goi)䏧浪台
𣎏欺危急過粞
庸医束(thuc)手吶矜在丕
千般巧計对𢚸
語言詭譎翹𢩮倒顛
水火兩胥先天
衰虛釛(kem)少補連安康
陰(âm)症陽弱痓常危凶

[illegible]有[illegible]用　六味加減貝芎左歸

陰虛膀膿血衰　痞聘溜湛連猴庄廠

燥煩阻症生浮　麥門五味聘朱加飲

或畀久咳咸癆　百合貝母倍飲依方

老人陰虛瘙痒　當歸荊芥料量應加

㽷油耳聾眼花
若朋眩暈頭搖
𠫾得浮腫朋𦙫
火虛權变麩彼 bể

五味牛膝甚多𠄩料 liều
酒炒黄栢如麩吒呰
脾胃虛弱蹎𥟉碾砒 nê
𠃣𠃣八味尾迷元陽 即腎丸

匱腎氣或方五皮

夷論幼科小兒
頭温足冷撫爲純陽
黃連解毒良方
大連麵歇堆塘跬(khoẻ)寬
遲(chầy)瘔熱極生班
欺嘔欺瀉迷芒離皮
或溢驚風慢脾
凡臨症代雖医謟惡

萊丸時用抱龍
萊湯時用消風美苗

六味庄限餘料
補陽解熱乾𪐝乾咯

小兒積熱朋脐
哐咹庄化蹎𤶐𤺀痾

紬瀝脾胃𩟡㝗
氣分瀍𣺽血𤈜瀆究

……
𠯹昜仪古功仍罡

[illegible]𡎝

𤞻相直視寔宅冲風

天麻全蝎地龍

萡荷加入防風薑蠶

𡗶如冲古戚痰

吐風散服沛𠇍買安

小兒多熱少寒

掑[illegible]癮疹[illegible]班[illegible]𨉟

拱古症重症輕

重時深黑菜灵𠱊求

tam

撐黰紅次卢鼓
紫鐄皇龍卉侯古方
五色䰟朱𤑟詳
一生十死覔常空重
輕時些个消風
六味敗毒加涓牛連
仍磨時命由天
小兒瘖瘂流傳𠱊來
[illegible]孩色旺䁛爲拱瘥

……泲
鍼訥騣稠拱貿猩此
𠀧𥉫𥊣爣昧罷
咮咮让麺爤䏧卒𦕏
若朋滂岺内𥉫
色𪋧如滲𪷹台𢢇濃
如磨色帶㶸紅
𠀧𠊛救耶烊𪚚壵式
瘟昧艃派罷痴
蹎蟳吝敏蘭皮無方

㐌聘眛(mọc)𪰛細揚
光明肥滿吉祥(tường)悧台
𧿆揚奄𪰛㐌聘
蹎𪰛頭農(nùng)吽𦤾(vậy)卢之
貿膿(mưng)收𢈱(iêm)棟(tầng)期
落痂(già)捉𩵽(vậy)丕誰遠(viễn)㖔(vang)
𧿆魔变𤵺多端
揚迸欲賊𨱽乾𢭲(gậy)𦃿(gỗ)
和
[illegible]岩不快主卢𥕹恚

細期痘昧庄黜
罷(bảy)時痘庄起張
保元庄(chủ)治先征
鹿茸拱沛𠬠麩

升麻甘草噴吸(xông)外膠
𠑬(dấm)虫物(vật)旺誰它𨇒(rổ)揚
或寒或熱堆塘涞明
共湯内托回生𢱏(gỗ)麩
朱揚旺旦戥料特崔

丁香救裹沛耒
棺桂救表加培𪽏無

空揚朿手窮途
𣳔爲熱極瀏枯台罡

保元侍裕瘖加
山甲荊芥升麻坊荅

貧膿法用遏𠫾
茸芪大補時咗庄訛

茳收畜淫別麿𠄼牢

[illegible]踈
隨症加減勢节拱痊

敘蔑艚次㜻貞
加添丁桂𧷺連𡨌𨀈

过時以至細𡁧
健脾助胃乾𨀈落痂

若朋寒戰咬矛
㝵攻加味𥨇𦋦効台

㾓𢭂過过𨦭時
然桔庄[illegible]捉[illegible]户殴

小柴湯依此牟
收功加減卉侯解危

○

逮論婦人女兒
陰盛產血經期自來
血虛診脉衍差
頭湯四物𨫊才調榮
天癸㐌鐵塘經通懷

閉

不期余胎余時
若朋胎動子懸
或𦋦胎滞近屬
小便垠阻羅瘨

陰陽交泰豆胎姑𡢐
安胎湯依鞋齊萊仙
紫蘇和氣𠺞達如記
（沛魂跨湯芎歸補中湯序急余咒見婦人妊娠詞次三十七葉）
補中益氣卽誰尾達
四咨散治𠤩鍼才澄

瀆通咥接升提
外科救急𦓡彼沛衝

子癎羔形驚風
羚羊色咥隄防安痊

子煩憸墻庄安
竹葉煎服自然平和

子腫孕婦尌跰
四肢浮腫寶𦋦礙台

[illegible]之
[illegible]瘦紡咥痁暘沛安

礏砲㗂噔㗂鼓
子淋症恪計頃
轉胞稱𣘄庄差
若朋逆産横生

𨀈蹎常沚渃廣淋灕、
天仙據𠮩受歎効連
𠇮罗澁痛小便滯胎
子淋湯𠇮寔才神明
蓯蓉調治滂驚滂煩

升提㕣似茉仙
穩(ổn)妃(即妃媒)朱窖唭(nhe)栖
或烊音倚(ỷ)牽(khiên)延
時拱投(đầu)湯安胎
[illegible]主[illegible]

熱經拱沛從權砌僞
𦒹(mừng)胎䑉(dưng)使朋矜俺(êm)連
蹈(dạo)塘旁膖連綿常懷
濤衍無意丕耕催生
积亮益母用生黄芪

訴
賖𦗏𠲖妬𥹰之坦畀

胎前稍略礎戈
論咮産後𥆾些分詳

産来焒𪉽焙𦴍
佛手生化通塘血𦁿

悪露疠脖𤵺羅
殺胞通瘀实畀才高

𡨸油究枕𡑖牢
桃仁蘇木加参濤疑

果山帕絸少之
底𨄹翅見防欺貢⿰犭何

冲脚左奇巴鯑
癰懷湯焒弗涨⿰火鬼常

瘫乾變症添傷
消風散用料量庯加

𡎝外吟萊醽他
大黃蘆薈兕禁砂薑

稜莪血竭守常塗身

[illegible]思懟
燎衝耒沁爰路瀾消 ran
義畀先治其標 phiêu
後治其本亟料四君
変咹変眃空澄
燥煩實熱爲崇火邪
八珍斫量麿加
歸朮保産調和沛瘥
癥癥堛泖空安
黑神失笑萊仙埃皮

湯名壽世 演國音

論椒艾捲湯名 𢪏冲壽世立成國音

四君草朮苓參 健脾强胃時坒補陽

胃攻湯仪柒方消痰

[illegible]地
六君名會利痰涸威
補中參术歸柴
甘薑雞蜜和飴井陳
調和氣血八珍
四君四物芝路忽對
四物時補血家
芎歸芍地寔罕精通
建論芝湯理中
加薑（乾）君子底用茯苓

婦人衰衛弱榮
變生血症急遷逍遙

當歸白芍朱麩
苓朮柴草箏標薄荷

脾經失血渴多
歸脾湯衣錦[illegible]治奇

茯神眼肉遠歸
木甘薑棗參芪朮酸

參苓歸朮地黃川芎

[illegible]中
七情勞力急用洞饒

腎虛變症挟痰
用湯六味養調二經

母皮麥門地苓
淮山澤瀉和平温中

或加桂附還茸
昇湯八味補共陰陽

七情顛癇各方
饒門驚悸用常補心

芎歸生地玄參
草神麥朮并包
五心炎火燥煩
茨芪地骨草參

連酸遠芍醋溼訶炒
一方梔子加飲撲痊
清心蓮子自然康咻
石蓮赤茯黃芩麥車
柴胡燈草菖荷此治

府
水火難合寔𠹾相爭
奇用水火分清
車前益智赤苓菖蒲
陳皮向朮相呼
猪苓澤瀉添無麻黄
萆薢梳草葱湯
又房時沛去黄挨升」
趁得攣症中風
中寒中暑忽润攝生

一南星半夏細辛　甘草蒼朮木香菖蒲

有痰全蝎加無　生薑煎服孟枯醒魂

一中風痰壅不言　不省人事身溫面紅

脈緊四肢火攻　牙關緊急相同雉堪

[illegible]痰　枳寔桔梗添払南星

[...]朮苓　參朮半夏合情反蔞

竹瀝薑汁吡年　一方白附𢉣侯防風

半身不遂喑瘂　喎斜口眼脈沉寒虛

三生歛內清除　川烏附子湯徐木香

南星十尼生薑　氣虛參倍沛詳買（mãi）通

四肢骨節痺疼
cún
硍合庄卭吶汫
芎陳梗草麻黃
棗薑水煎内方

手足癱瘓初風寒邪
烏葯順氣寔畀平安
枳殼白芷薑蚕乾薑
唱斜連渧炒薑攅全 tuyền
汁薑竹瀝自然安和

[illegible]宮過天麻
四肢拘急不仁
辛甘烏葯夏皮
麻黃姜活同情
失聲鼻塞耳聾

皮膚燥癢退(蝉)荷(泊)埃欣
疎風湯代蕩滌芎歸
香附白芷風隨雲芩
生薑三片和平嫡中
二便閉澁臟中風紉

滋潤湯伙才高
紅花厚樸枳炒宋鑛

火麻仁生地歸榔
杏仁羌活大黃甚儓

舌強口禁不開
二便閉結甚哉驚狂

眼赤頭面生瘡
癘風大熱世常難知

朮荷芩芎連梔翹

大黄硝　麻黄荊草梗薑調煎湯

有汗時去麻黄　自痢不用大黄芒硝

傷寒感冒必麄　察祐紀兩奇調時安

三冬正症傷寒　脈緊無汗熷痳庄空

惡寒發熱頭疼　項脊強直相同艱難

升陽發表芠湯
杏仁升桂麻黄底終
羌活白芷川芎
防風甘草無窮良醫
生薑怱白絲位
煎湯違服淋灕汗淫
三冬病正傷風
浮緩自汗太陽受邪
[illegible]
疎邪寔表湯它解危

兩芎桂枝
傷寒不正嶺詳
拔湯羌活冲和
川芎生地細辛
鼻乾目痛頭疼

川芎羌活草時寒薑」
春溫秋濕夏長熱多
蒼朮白芷艾界防風
甘草羌活黃芩薑葱」
不眠身熱微洪陽明

用湯柴葛芷七灵梔芩草芍合情石羔
羌活白芷相交生薑大棗展偽煮湯
本經無汗傷寒黃芩減去麻黃如無
半表半裏單孤耳聾脇痛脈呼數弦
[illegible]安參芩草夏棗薑芍苓

[illegible]飲姑薑浸　多痰貝母沛尋瓜蔞
口乾知高此年　心悶梗梳所候安然
熱合解毒黃連　小難大泄和連四苓
一論太陰脾經　此因邪熱陽傳入陰
手溫有力脉沉　腹滿而痛咽乾渴來

桂枝大黄甚隹
臨腹時硬楧柳
厥冷疴膵倚喂
中陰痛寔艱難
[illegible]

枳寔甘草芎紫生薑
澄鉞硝諾飲湯色来
下痢嘔吐軆崔受寒
沉遲無力怕寒慘傷
參朮草桂陳皮乾薑

直三尼相隨
脈來沉重脾經
怒湯茵陳將軍 卯大黃
口渴小便不堪
梔湯導赤叱靈

木香磨服即時安寧
腹滿飲水發黃遍身
厚朴滑石梔芩實甘
脈來沉數病如須傾
五苓加草滑情山枝

生薑燈草試㐌
水結胸膓加通
熱邪傳裏吘桔
肨疠飲硍日綀

入壜二字服時有功
吘湿黄疸茵蔯加無〻
妥廷𦓿祆添朱痱饋
大小承氣治安病𠝺
大柴胡治寔𢈱相同

[illegible]身燒宜洪
病反厥冷細沉空墙
六一順氣煎湯
柴芩芎樸大黃芒硝
枳寔甘草相調
煎湯一脈閉饒盃来
(bấy)
𨎠燒渴渃左崔
脈洪大熱泼泧溪凄
(dễ)
如神白虎寔芸
糯高(石)參草笙題依(山)方(枝)

天花五味酒知
心煩竹茹[illegible]詳
陽毒洪數瘫鑽
面赤煩渴慘愁
[illegible]預

棗薑竹葉相隨依方
濕熱不退如蒼安全
狂乎欲走鼻乾眼珠
已成壞症許侯𥪝分
喘急鼻衄沛勤𠃣牢

[illegible]黄石羔
麻黄豆豉生薑
週身黄疸傷寒
湯茵陳退黄
黄連黄栢黄芩

連芩栢梔英毫良方
細茶加入妙羔編莊
帶如黄栢色横稠印
柴胡龍膽合情相臨
山枝甘草燈心兼全

便實時加大黄
外用蔚秬沛鈮
腺洪大渴班黄
三黄臣滕髙超

目黄膽龍弱乾加参
祕洈他垤鐄渫冲躺
喘急舌捲病情難招
石梔芩栢連硝逐痰
參薑煎服時堪每塘

mỏi
dàng

[illegible]身熱惡寒
頭疼口燥舌乾症陽
沖和靈寶依方
芎柴生地防風細芩
石羔乾葛湯淋
甘草薑棗加藤荷
○節冬芩石去罷
依懸湯衣再加麻黃
痛陰六壹擾全
下痢身痛回陽急劑」

頭疼厥冷蹎跚
口吐涎沫芾塞
是寒不渴則宜
乾薑桂附草參
……扶入

怕寒身熱靜於旁懷
鄭聲搭衣脈來沉遲
回陽急救解危時坐
茯苓五味夏陳术炒
泄瀉不止相交升茂

人病脉觧危
嘔吐血沫或時胮疠
泝用盧炒葉蔻
加飲湯叱年年安
熱邪傳裏膀胱
漪顛𨉟相調横小垠
讝語燥渴麻沉
來服下血湯啉難危
桃仁承氣桂枝
大黄紫草青皮芍當

芒硝枳實棗薑
二錢蘇木潤腸天姿

熱邪裏實表虛
統修吝敏羔如班剔

耳聾足冷常得
頻洞咳嘔論柀察推

消斑青黛紫知
石羔甘草山枝參玄

[illegible]之
冬薑煎熱醖連製無

[illegible]寳熱穿桔　人參滅去漆無大黄
論戈熱毒烋全　鼻衄吐血𤅶𡢐治之
耳目口鼻淋灕　工厥下竭命時已終
生地芩連紫背　山枝梗枣芍共草羣
搗韭蘑墨二匙 thiã　製無湯菜和膏粧 uống 終

燥煩渴涾過亞
上焦瘀血熷嫁
草花連梗丹皮
藕丝水煎朱詳
[illegible]蓮

妊飢産逢腹中嘒全
加減犀角地黄當歸
苦參赤芍桃隨生薑
或吐衄血依方甚奇
梄䕷𠂤渴悮隨寒凉

返老綿長　臘茶桂附草薑參陳

麥門五味慇ân懃cần　棗薑加蜜精神氣包

伏脈豬胆加飲　嘔吐半夏薑姅湯啉

傷寒瘥後昏沉　熱渴讝語失神勞心

柴胡百合人參　鱉甲知母芍苓芩甘

苓薑水煎痓麻
寒濕二痓剛柔
如聖飲芎歸芍
生薑草夏芩梔
[illegible]剛

沛瓶袍落地黃添無
項強手搐背猶瘵瘲
烏藥白芷羌風柴胡
汁薑竹瀝加無兩全
剛痓蒼朮麻黃良醫

[illegible]雲苓桂枝 咬牙口禁奔bôn瘂宜大黃

汗下頭眩不安 衛虛無力亡陽甚奇

温經益元當還 桂附朮草糯芪芍妙

人參生地薑炮 棗薑水煎炷飲安心

頭疼腰痛昏沉 瘧後交接慾淫淫朱詳

男女勞復陰陽

逍遙湯有知參

生地薑棗蔥來

撮空叉手摸胸 khung

[illegible]是[illegible]补氣

婦人腰痛男常腫陰

滑石青竹韭根犀柴

裩襠燒散產外底終

小通奇治產用小垠

升陽散火芎苓參歸

[illegible]白朮錢絃　麥门柴草陳皮棗薑

結黃痰夏裡常　痢加於朮沛詳升麻」

「頭疼熱惡寒邪　脊強發散汗它不流

無陽叱症陽虛　再造散服法除毫欺

草芎細芍桂枝　羌活附子參芪防風

煨薑棗葱調重 déo　節夏加入黃芩石膏
心下硬痛渴犒　下痢清水熱飲胃中
黃龍枳實有功　硝黃草樸相同遞參
參薑葱梗加陷　老人硝去安心治同
[illegible]和[illegible]表寒　內傷氣血外攻寒邪

大瘟代生計　調榮養胃即畢補中
升麻減去庄用　再加防活川芎名屯」
神集目赤睡言　飲水嚥碗神昏心狂
瀉心導赤題竜　山枝犀角麥门連芩
茯神滑石草參　知母薑棗燈心地黃

畢

治風藥味

防風 獨活 羌活 荊芥 薄荷 升麻

細辛 白芷 麻黃 藁本 蘇子 秦艽

葳灵 蒼耳 天麻 荊子 牛蒡 南星

[illegible] [illegible] 皂莢 姜蚕 虫退 牛膝

[illegible]花　木賊　草烏
[illegible]花　白薇　精草
蒙花　巴戟　空青
蒺棃　五加皮　鈎藤
葙子　寄生　鮮皮
決明　萹芦　竺黃

治寒藥味

附子　乾姜
川烏　豆蔻
天雄　砂仁
生姜　益智
桂枝　香附
肉桂　藿香

丁香 木香 沉香 檀香 胡椒 韭菜

艾葉 檳榔 常山 草菓 玄胡 五灵

乙金 姜黄 巴豆 兎絲 茴香 吴茱

杜仲（是蛇退）（玄參） 續斷 萆觧 山茱 烏葯 黄精

羊藿 合歡 螵蛸 鍾乳 骨碎 蛤蚧

治湿藥味

白朮
当芎
甘草
白苓（茯） 畏牡蒙地榆雄黄 秦艽别甲 忌白蔹忌醋
茯神 畏惡同茯苓
山藥 惡甘遂

蒼朮
半夏
橘皮
青皮
枳殼

枳實
厚朴
射干
覆花
腹皮
三棱

莪朮
扁豆
薏苡
神曲
麥芽
山查

阿魏
粟殼
猪苓
澤左
瞿麥
木瓜

赤豆
百合
牽牛
大戟
甘遂
芫花

潤燥藥味

天門
麥門
知母
瓜蔞
地骨
貝母

五味
烏梅
款冬
紫菀
阿膠
竹瀝

菖蒲
遠志
棗仁
生地
熟地
當歸

川芎
白芍
赤芍
枸杞
蓯蓉
鹿茸

[illegible]黃
桃仁
杏仁
蘇木
紅花

草[illegible] 藕汁 大薊 葵花 火麻

治熱藥味

黃芩 梔子 沙參 玄參 丹參 紫參

前胡 桔梗 百部 秦皮 黃連 連翹

葛根 石羔 茵陳 滑石 大黃 朴硝

芒硝 犀角 羊角 黃柏 苦參 防己

柴胡 龍膽 通草 車前 地榆 龜甲

牡蠣 竹葉 竹茹 青蒿 萹蓄 練子

五臟見症

心經主 睡驚 煩燥 譫語 妄言 喜笑 見鬼

肝經主 驚搐 頸痛 恚怒 摸床 尋衣 眼澁

脾經主 腹痛 狂悶 顛狂 唇紅 口渴 撮口

肺經主 噴嚏 咳逆 悲哭 咽啞 鼻涕 氣喘

腎經主 腰痛 身疼 寒戰 咬牙 竄視 耳冷

○心臟補瀉藥味 見出萬病回春卷一。

人參 天竹黃 金屑 銀屑 麥門 遠志 山藥 芎 宣黃連 羚羊角 紅花 炒鹽。

枳實 葶藶 苦參 貝母 玄胡索 杏仁 乙金 黃連 前胡 半夏。

小腸腑補瀉藥味

牡蠣 石斛 甘草梢。

茴香 續隨子 蔥白 荔枝 紫蘇

○肝臟補瀉藥味

補　木瓜　阿膠　沙參　橘核　枣仁　青梅　薏苡　山茱萸　猪肉　羊肉　鷄肉　諸酒　諸醋

瀉　柴胡　黃連　白芍　川芎　黃芩　青皮　青黛　龍胆草○

膽腑補瀉藥味

補　當歸　山茱萸　五味子　諸酒　胡椒　酸枣仁○

瀉　柴胡　青皮　黃連　白芍　川芎　木通○

○脾臟補瀉藥味

補 人參 黃芪 炙草 山藥 芡實 陳皮 澤瀉 升麻(少用) 柴胡(少用) 南棗 枸杞 蜂蜜 砂糖 甘蔗 牛肉 白茯苓○

瀉 枳殼 枳實 巴豆 葶藶 青皮 大黃 山查 神曲 麥芽 防丰○

胃臟補瀉藥味

[illegible] 白朮 人參 黃芪 蓮肉 炙草 芡實 山藥 陳皮 半夏 糯米○

蜂蜜 砂糖 白糖 荔枝 林檎 棗子 山查 麥芽 神曲

[illegible] 青[illegible] 牽牛 巴豆 枳實 厚朴 枳殼 三稜 莪朮

○肺臟補瀉药味

補

人參 黄芪 天门 阿膠 紫菀 山药 五味子 麥门 乾姜 百部 白膠

沙參 馬兜鈴 白苓○

瀉

黄芩

葶藶 蓽 通草 枳殼 檳榔 桑白皮 澤瀉 琥珀 赤茯苓 紫蘇 桑

枳實 麻黄 杏仁 半夏○

大腸腑補瀉药味

補

粟殼 牡蠣 木香 連子 肉蔻 訶子 龍骨 樗子 砂糖 糯子

石蜜 椶櫚子○

瀉

大黄 芒硝 牽牛 巴豆 枳殼 枳實 桃仁 檳榔 葱白 麻子仁 續隨子

榧岸子○

(水) 腎臟補瀉藥味

補

知母 黄柏 生地 熟地 龜版 虎骨 覆盆子 牛膝（少用） 杜仲（少用） 鎖陽 山藥 鹿茸

枸杞 山遠 蓯蓉 山茱萸

瀉

猪苓 澤瀉 琥珀 苦參 白茯苓 木通

膀胱腑補瀉藥味

補

橘核 龍骨 續斷 菖蒲 益智仁 黄芪

猪苓 澤瀉 滑石 車前 瞿麦 木通 萱草根

○心胞絡補瀉藥味

補　黄芪　人参　肉桂　蓰蓉　胡蘆巴　鹿茸　兎絲　沉香　破故紙　狗肉　諸酒

瀉　大黄　芒硝　枳殻　黄柏　山梔　烏藥○

報使引藥　柴胡　川芎行上　青皮行下○

○三焦補瀉藥味

補　人参　黄芪　藿香　益智　炙草　白术　桂枝

瀉　枳殻　枳実　青皮　蔔子　烏藥　神曲　澤瀉○

報使引藥　柴胡　川芎行上　青皮行下○

見出壽世保元

人參入肺經、補氣不足、安魂魄、生精氣、用心竅、通血脈、如肺寒可用、肺熱傷肺。

黃芪入脾經、行氣固表、氣虛血滯不行、如發散用生、温補用炒。

白朮入脾胃經、能健脾強胃、又能助氣、生津液、安魂脈、除濕熱。

[illegible]入肺經、安魂魄、補心虛、養神、利小便、散滯。

入脾胃經生性寒熟性温用生者能散火解毒用炙者能助胃和平

當歸入心肝二經頭養血尾破血全活血如熱者不可用

7 白芍（反梨蘆）入心經能補脾損肝氣養肝血瀉肝火如肝虚火衰者不可用

8 赤芍（反梨蘆）入肝經能破血行血去赤膚止痛

9 生地入心經治血熱生新血散瘀血涼心血如寒者勿用

10 熟地（忌三白白蘿蔔白芥菜蔥白）入心經肝經補血如熱者不可用

11 川芎入肝經（心二）、助陽氣、如氣旺者不可用。

12 芎藭入經、治頭痛、祛頭風、血虛者能養血。

13 麥门入肺經、治肺熱、去肺火、清心竅。

14 天门入肺經、瀉肺火、定肺氣、利小便涼血。

黄連入心經、能瀉心火（沫）、涼血、去熱中焦（髒）、厚腸胃（腑）。

……入肺經、虛者瀉肝火、寔者退膀胱之熱。

[illegible]入腎經補腎水降相火如火衰不可用

梔子入肺經瀉肺火除五臟熱目熱赤腫

19 連翹入上焦瀉心火除心經客熱解脾胃濕熱

20 石羔入胃經瀉胃火伏熱有鎮之功胃虛不可用

21 滑石入小腸經能降上焦之火通九竅利小便

22 知母入腎經補腎水瀉火腎及三焦之火

大黃入胃經，能消腫去皮膚之熱。實者生用，虛者酒用，又病虛腫者勿用。

防風入脾胃二經及太陽經，瀉上焦風邪，又疎泄肺竅（遺），兼理勞損，盜汗，除經絡留濕，解誤中諸藥毒。

防風惡乾姜、藜蘆、白蘞、芫花，畏萆薢，殺附子毒。得合澤瀉、藁本而治風濕，得合當歸、芍藥、陽起石治婦人風。

[illegible]無毒，浮而升陽也。主治諸瘡，卒患傷寒，除濕痺腳氣，破結氣，通血脈，生破血

[illegible]合童便治產後中風，酒調服，敷腫毒和醋爲佳。

[羌]活

無毒浮而升陽也散肌表風邪利周身百節表裏引經手足太陽兼足厥陰少陰之藥也兼治賊風失音多痒時疫及產後中風子腸脫出得合以芎治頭痛 羌活氣粗 独活氣细

獨活

無毒性沉而升陰中之陽也用蠡實爲使得合細辛治少陰頭痛氣細而低治足少陰伏風一切風邪不拘新久金瘡奔豚癇痓女子疝瘕

薄荷

無毒浮而升陽也入手太陰厥陰二經主治賊風傷寒發汗治小兒驚風大人勞熱兼能破血止痢引諸藥入營衛療陰毒陽毒初感霍亂禁大病後勿服令人汗出不止亡陽

升麻

無毒降而升陽也、主解百毒及中惡時氣一切風癰腫毒咽口牙疼能升陽氣下陷者禁下
虛病氣不足之人勿服如發散用生補藥用酒炒止咳止汗用蜜炒得合葱白白芷石羔治足陽明風邪
得合參朮芎藭治手足太陰風熱、